

Техническая спецификация на ведро **JSP 3215**



+/- 1 mm


+/- 10 %

JSP rechteckig

Размеры

D1: 142,0 x 92,0 mm D2: 135,5 x 85,8 mm D3: 100,0 x 76,0 mm

H:* 34,5 mm *Высота без крышки



Допуски

Размеры:

Объём/вес:



Основные данные Объем до края: 0,301

> Bec: 10,7 g

Весовая группа:

Вид ручки

металлическая

пластмассовая пластмассовая

Без ручки Ухваты

Ролик для ручки

Печать	зя печать	IML	Offset
Высота:	0,0 mm	1,00 mm	0,0 mm
Ширина	0,0 mm	1,00 mm	0,0 mm
Средний радиус	0,0 mm		0,0 mm

LSP 3215 Крышка

Стандартные кры

Высота стопки 2-0,0 mm

ведра при

штабелировании:

каждого следующег 0,0 mm

Информация по л

Рекомендованная нагрузка для стандартной крышки при 20°C на нижний ряд тары:

0,00 kg

Штук на одном поддоне

Высота поддона

EUP (Европалета)

Материал

Ведро

Штук в одном ряду: 64

17920

2,20 m

80 cm (31,5") x 120 cm (47,24")





Сертификаты качества

Наши действующие сертификаты Вы найдете для скачивания на www.jokey.com

Прочее

Если в договоре ничего другого не согласовано, то мы поставляем только в соответствии с общими условиями поставки. Относительно возможных допусков и ответственности за цвета дизайна, благонадежности, хранения, расфасовки, назначения, использования и транспортировки мы ссылаемся на наши технические условия, которые точно также относятся к содержанию любой сделки. Устные данные о технических характеристиках или свойствах нашей продукции являются ни к чему не обязывающими, если они не имеют официального подтверждения. За назначение нашей продукции мы несем ответственность только в объеме наших рекомендаций по назначению. Мы можем предоставить в распоряжение актуальные условия поставки и технические условия. Изображение продукта в техническом отношении является условным, а реальное изделие может иметь отклонение. Мы сохраняем за собой право на технические изменения.

Прочая информация в интернете www.jokey.com

Состояние: 07.12.2020 rev. 3.0